




Güç Elinizde, Uzman Bahçenizde
Power In Your Hand, Expert In Your Garden
القوة في يديكم ، والخبير في حديقتم



Bağ ve Bahçe
Makasları Kataloğu

Besel Garden Hand
Tools Catalog

كتالوج مقصات
الحدائق والبساتين

www.beselkalip.com





Hakkımızda

Beşel Kalıp 1978 yılında sektörün pres ve kalıp işlerini yapmak amacıyla piyasaya fason üretim ve yan sanayi adı altında %100 Türk sermayesi ile ZÜHTÜ BİYİK tarafından İzmir Çamdibi'nde 30 m² alana kurulan küçük bir atölyeydi.

2000 yıllarında alınan CNC makine, telerezyon, dik işlem merkezleri, 150 tonluk presler, manuel ve cnc frezeler fabrikanın gelişmesine ve üretim kapasitesinin artmasını sağlamıştır.

2000 yılından bu yana **BEŞEL KALIP** 1200 m² kapalı 4000 m² açık alanı ile %60'ı kalıp %40'ı bahçe el aletleri olmak üzere yeni yeri Kemalpaşa'da müşterilerine hizmet vermektedir. 40 yıllık bir tecrübeyle ürettiği budama makasları ile kaliteden ödün vermeyen duruşu, yüksek kalitesiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında tercih edilen bir marka olmuştur.

BEŞEL KALIP, kurulduğu günden itibaren kalıpcılık ve saç işleme sanayinin ihtiyacı olan üretimi sanayi sektöründe gelişmelere paralel olarak kendini sürekli yenilemiştir. Dinamik bir ruh ve sürekli bir heyecanla bölgemizde ve ulusal pazarda kurumsal faaliyetlerini aksatmadan sürdürmektedir.

Kalite sağlamanın teknik bilgi ve deneyimle mümkün olacağını hiçbir zaman unutmayan şirketimiz, bölgesinin gözdesi olmaya, ulusal şirketler arasında saygın ve yükselen çizgisini korumaya her zaman devam edecektir.

About Us

Beşel Ltd. was founded in order to carry press and mould work of the sector on behalf of contract manufacturing and subsidiary industry by Zühtü Biyık in a 30 m² workplace in Izmir, Turkey in 1978.

Since 1978, **Beşel Ltd.** expanded its workplace to 4000 m² in Kemalpaşa, Izmir and served more 100 different customers in three continents. CNC machines, wire erosion, 150 tonne presses, manual and cnc milling cutters bought in the 2000s ensured the development and increase in the production capacity of the company.



بيشال

Beşel Mould has been providing service to its customers with 60 percent of press&mould and 40 percent of garden tools in the factory.

Its pruning shears produced with 40 years of experience have been preferred in home and overseas market through no concessions on quality thus making them of high quality.

Beşel Mould has always renovated itself in press and mould operation industry paralel to the development in the industry sector since the day it was founded. It has been maintaining institutional operations without delay in our region and the national market through a dynamic structure and never ending enthusiasm.

Our company, which always takes the fact into consideration that maintaining the quality is possible with know-how and experience, will always pursue to be the one preferred in the region, besides it will always maintain to be recognized and to hold its enhanced operations among the national companies.

لقد تأسست بيشال للقوالب سنة 1978 برأس مال تركي 100% في ازمير كورشة صغيرة في مكان مساحته 30 مترمربع من قبل ” زهدي بيبك ” بهدف صنع وتوريد أعمال القوالب لهذا القطاع تحت اسم ” الإنتاج للأسواق ” . بتعاقد من الباطن

وفي سنة 2000 تم ادخال الآلات والمكائن الحديثة للتصنيع بالحاسب الآلي ، والتليبرزيون ، ومراكز القطع العمودي ، ومكائن الضغط بسعة 150 طن ، ومكائن الطحن بنوعيه المانويل وباستخدام الحاسب الآلي ، حيث ان استعمال هذه الآلات والمكائن أدت الى تطوير المصنع وزيادة حجم الإنتاج .

ومنذ عام 2000 فان بيشال للقوالب تقدم خدماتها في مكانها الجديد بمنطقة كمال باشا في مدينة ازمير بمساحة 1200 مترمربع مسقوفة و4000 مترمربع مفتوحة ، وبنسبة 60% للقوالب و 40% لمقصّات الحدائق والبساتين

ان مقصّات التقليم التي يتم انتاجها بخبرة 40 سنة ، وجودتها العالية ووقوفها دون المساومة عن الجودة والنوعية أصبحت من البضائع المرغوبة في الأسواق الداخلية وفي الأسواق الخارجية .

كما ان بيشال للقوالب قائمة ومنذ تأسيسها وبشكل دائم بتجديد نفسها بموازة التطورات العالمية في قطاع صناعة القوالب ومعالجة الصاج التي تحتاجها قطاع صناعة الإنتاج ، وتواصل حاليا خدماتها وفعاليتها المؤسسية دون انقطاع وروح ديناميكية ويحماس مستمر في أسواق المنطقة والأسواق الوطنية

ان شركتنا لتنسى أبدا قاعدة ” ان الجودة لتتحقق الـ بالمعلومات التقنية والخبرة ” ، لذلك فانها ستستمر دوما أن تكون المفضلة في أسواق المنطقة وتحافظ على مكانتها المحترمة والمرموقة وخطها الصاعد بين الشركات



Bağ ve Bahçe Makasları

Zühtü BIYIK tarafından %100 Türk sermayesi ile başlatılan bu girişimcilik hareketi **BEŞEL KALIP** bünyesinde bulunan makinelerden faydalanılarak tamamen Türk malı ürünler elde etme amacıyla gerçekleştirilmiştir.

25-150 ton'a kadar uzanan preslerde şekillenen el aletleri modern işleme ünitelerinden geçerek son halini alırlar. El aletlerinin yedek parçaları, bilemeleri, taşlamaları, pvc kaplamaları ve en ince detayına kadar olan tüm montaj hareketleri **BEŞEL KALIP** üretim sisteminin içinde yer alır.

Beşel Kalıp bahçivancılık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik, bağcılık gibi budamayla ilgili her konuda ergonomik tasarımlarına sahip budama makasları ile müşterilerine tartışmasız kalitede hizmet vermektedir.

Garden Tools

The manual garden tools shaped in presses ranging from 25 to 150 tonne take their last form passing through modern operation units. In its production system, **Beşel** Mould incorporates spare parts, sharpening, grinding and PVC coating of garden tools and entire assembly operations in depth.

Beşel Mould has been inarguably providing quality service to its customers with its ergonomically designed pruning shears in every field related to pruning such as gardening, floriculture, orcharding and grapery.



مقصّات تقليم الحدائق والبساتين



لقد تم البدء بهذه الحركة برأس مال تركي 100% وريادة مؤسسها ” زهدي بيبك ” وذلك بالاستفادة من المكائن والآلات الموجودة في بنية بيشال للقوالب بهدف انتاج بضائع ذات منشأ تركي فقط .

ان الآلات اليدوية التي تاخذ شكلها الأولي تحت مكائن الضغط التي تتراوح بين (25 - 150) طن ، تمر بعد ذلك من وحدات المعالجة الحديثة لتأخذ شكلها النهائي . ان قطع غيار الآلات اليدوية ، وشحذها ، وتغطيتها بالي في سي مع كافة مراحل التركيب والمونتاج . لأدق تفاصيلها تتحقق داخل نظام انتاج بيشال للقوالب .



ان بيشال للقوالب تقدم خدماتها للزبائن بجودة غير قابلة للنقاش وتمثل ذلك في انتاج مقصّات تقليم بتصاميم مريحة للأشجار والزهور في البساتين والحدائق وزراعة الكروم . وكافة المواضيع المتعلقة بالتقليم .





Budama Makasları

ÖRS TİPİ MAKASLAR
AYARLI ÖRS TİPİ MAKASLAR
PROFESYONEL SERİ MAKASLAR
BY-PASS MAKASLAR

ANVIL TYPE SHEAR
ANVIL TYPE ADJUSTABLE SHEAR
PROFESSIONAL SHEARS
BY-PASS SHEARS

مقصّات التقليم

مقصّات على شكل سندان الحداد
مقصّات على شكل سندان الحداد قابل للعبارة
مقصّات مسلسل محترف
(مقصّات باي باس (الإلتفافية



ZB 1

Örs Tipi Makas Anvil Type Shear

مقصّات على شكل سندان الحداد



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity	UZUNLUK Length	AĞIRLIK Weight	KOLI Pack
سعة القص 20 mm 20 مم	الطول 210 mm 210 مم	الوزن 294 gr 294 غرام	حزمة 40 40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Ergonomik tasarım
- Yüksek kesim kapasite
- Makasın örsü ağaç kabuğuna zarar gelmesini veya kabuğun kırılmasını önlemek için baskıyı dağıtır ve dala destek olur

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Ergonomic design
- High cutting capacity
- The anvil of the shear distributes the pressure to protect the tree against damage or breaking of tree trunk.

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56-58
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- تصاميم مريحة
- سعة قص عالية
- ان سندان المقص يقوم بوظيفة توزيع الضغط ودعم غصن الشجرة وذلك ليمنع انكسار وتضرر الشجرة أو لحاءها

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak ve Örs
Blade and Swage
السكين والسندان



2
PVC Sap
PVC Handle
مقبض بي في سي



3
Krom-Çelik Yaylar
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



4
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات



5
Kilit
Lock
التفيل

ZB 2

Örs Tipi Makas Anvil Type Shear

مقصّات على شكل سندان الحداد



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity	UZUNLUK Length	AĞIRLIK Weight	KOLI Pack
سعة القص 20 mm 20 مم	الطول 205 mm 205 مم	الوزن 291 gr 291 غرام	حزمة 40 40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Ergonomik tasarım
- Yüksek kesim kapasite
- Makasın örsü ağaç kabuğuna zarar gelmesini veya kabuğun kırılmasını önlemek için baskıyı dağıtır ve dala destek olur

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Ergonomic design
- High cutting capacity
- The anvil of the shear distributes the pressure to protect the tree against damage or breaking of tree trunk.

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56-58
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- تصاميم مريحة
- سعة قص عالية
- ان سندان المقص يقوم بوظيفة توزيع الضغط ودعم غصن الشجرة وذلك ليمنع انكسار وتضرر الشجرة أو لحاءها

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak ve Örs
Blade and Swage
السكين والسندان



2
PVC Sap
PVC Handle
مقبض بي في سي



3
Krom-Çelik Yaylar
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



4
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات



5
Kilit
Lock
التفيل

ZB 3

Örs Tipi Ayarlı Makas Anvil Type Adjustable Shear

مقصّات على شكل سندان الحداد قابل للعيار



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity	UZUNLUK Length	AĞIRLIK Weight	KOLİ Pack
سعة القص 20 mm 20 مم	الطول 206 mm 206 مم	الوزن 288 gr 288 غرام	حزمة 40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Ergonomik tasarım
- Yüksek kesim kapasite
- Makasın örsü ağaç kabuğuna zarar gelmesini veya kabuğun kırılmasını önlemek için baskıyı dağıtır ve dala destek olur
- Farklı el boyutları için kademeli ayar vidası

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Ergonomical design
- High cutting capacity
- The anvil of the shear distributes the pressure to protect the tree against damage or breaking of tree trunk.
- Adjustable regulating screw for various hand sizes

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلبة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- تصاميم مريحة
- سعة قص عالية
- ان سندان المقص يقوم بوظيفة توزيع الضغط ودعم غصن الشجرة
- وذلك ليمنع انكسار وتضرر الشجرة أو لحاءها
- مسمار تعديل تدريجي وذلك لأحجام أيادي مختلفة

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات

 1 Bıçak ve Örs Blade and Swage السكين والسندان	 2 PVC Sap PVC Handle مقبض بي في سي	 3 Krom-Çelik Yaylar Chrome Steel Strings زنبرك كروم فولد	 4 Vida ve Somunlar Screw And Nut براغي وصمولت	 5 Kilit Lock القفل
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZB 4

Örs Tipi Ayarlı Makas Anvil Type Adjustable Shear

مقصّات على شكل سندان الحداد قابل للعيار



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity	UZUNLUK Length	AĞIRLIK Weight	KOLİ Pack
سعة القص 20 mm 25 مم	الطول 206 mm 206 مم	الوزن 288 gr 288 غرام	حزمة 40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Ergonomik tasarım
- Yüksek kesim kapasite
- Makasın örsü ağaç kabuğuna zarar gelmesini veya kabuğun kırılmasını önlemek için baskıyı dağıtır ve dala destek olur
- Farklı el boyutları için kademeli ayar vidası

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Ergonomical design
- High cutting capacity
- The anvil of the shear distributes the pressure to protect the tree against damage or breaking of tree trunk.
- Adjustable regulating screw for various hand sizes

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلبة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- تصاميم مريحة
- سعة قص عالية
- ان سندان المقص يقوم بوظيفة توزيع الضغط ودعم غصن الشجرة
- وذلك ليمنع انكسار وتضرر الشجرة أو لحاءها
- مسمار تعديل تدريجي وذلك لأحجام أيادي مختلفة

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات

 1 Bıçak ve Örs Blade and Swage السكين والسندان	 2 PVC Sap PVC Handle مقبض بي في سي	 3 Krom-Çelik Yaylar Chrome Steel Strings زنبرك كروم فولد	 4 Vida ve Somunlar Screw And Nut براغي وصمولت	 5 Kilit Lock القفل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZB 5

By-Pass Makas
By-Pass Shear
(مقصات باي باس (الإلتفافية



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	229 mm 229 مم	324 gr 324 غرام	40



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Çok yönlü budama makası
- By-Pass
- Sağ ve sol kullanılabilir
- Narenciye, zeytincilik ve meyvecilikte özellikle kullanılır
- Sert ağaç kesimi için uygundur.
- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- By-Pass
- Can be used by both right and left hand
- Especially used in citrus fruits, olive cultivation and orcharding
- Suitable for hardwood cutting

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ - 56 58 HRC وبصلابة
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- مقصات تقليم متعددة الجوانب
- باي باس
- يمكن استعماله يميناً أو يساراً
- يستعمل بالأخص في أشجار الحمضيات والزيتون . والفواكه
- مناسب للإستعمال في تقليم الأشجار الصلبة

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak
Blade
السكين



2
Krom-Çelik Yay
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



3
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات

ZB 6

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصات مسلسل محترف



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	209 mm 209 مم	244 gr 244 غرام	40



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivanlık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır
- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- مقصات تقليم متعددة الجوانب
- مقصات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak
Blade
السكين



2
Plastik Sap
Plastic Handle
مقبض بلاستيكي



3
Krom-Çelik Yaylar
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



4
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات



5
Kilit
Lock
القفل

ZB 7

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسل محترف




KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	202 mm 202 مم	239 gr 239 غرام	40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivânlık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ ويصلبة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



ZB 8

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسل محترف




KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	205 mm 205 مم	246 gr 246 غرام	40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivânlık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ ويصلبة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



ZB 9

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسل محترف



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	210 mm 210 مم	292 gr 292 غرام	40



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivanlık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır
- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture
- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلية HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقّات



1
Bıçak
Blade
السكين



2
Krom-Çelik Yay
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



3
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات

ZB 10

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسل محترف



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	210 mm 210 مم	292 gr 292 غرام	40



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivanlık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır
- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture
- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلية HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقّات



1
Bıçak
Blade
السكين



2
Krom-Çelik Yay
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



3
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات

ZB 11

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسل محترف



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	215 mm 215 مم	312 gr 312 غرام	40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivancılık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ ويصلبة HRC 56 58 .
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .


YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak
Blade
السكين



2
Plastik Sap
Plastic Handle
مقبض بلاستيكي



3
Krom-Çelik Yaylar
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



4
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات



5
Kilit
Lock
القفل

ZB 12

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسل محترف



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	212 mm 212 مم	307 gr 307 غرام	40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivancılık, çiçekçilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ ويصلبة HRC 56 58 .
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak ve Örs
Blade and Swage
السكين



2
Plastik Sap
Plastic Handle
مقبض بلاستيكي



3
Krom-Çelik Yaylar
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



4
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات



5
Kilit
Lock
القفل

ZB 13

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسلة محترف



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	215 mm 215 مم	309 gr 309 غرام	40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivanlık, çiçekcilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ ويصلية HRC 56 58 .
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسلة محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak ve Örs
Blade and Swage
السكين



2
Plastik Sap
Plastic Handle
مقبض بلستيكي



3
Krom-Çelik Yaylar
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



4
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمورت



5
Kilit
Lock
القفل

ZB 14

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسلة محترف




KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
20 mm 20 مم	200 mm 200 مم	265 gr 265 غرام	40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivanlık, çiçekcilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ ويصلية HRC 56 58 .
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حسّاس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسلة محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم .

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Bıçak
Blade
السكين



2
Plastik Sap
Plastic Handle
مقبض بلستيكي



3
Krom-Çelik Yaylar
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



4
Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمورت



5
Kilit
Lock
القفل

ZB 15

Profesyonel Seri
Professional Series
مقصّات مسلسل محترف



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
20 mm 20 مم	205 mm 205 مم	329 gr 329 غرام	40

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas kesim
- Çok yönlü budama makası
- Profesyonel seri
- Bahçivanlık, çiçekcilik, bahçe, meyvecilik ve bağcılıkta kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Versatile pruning shears
- Professional series
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56-58
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- مقصّات تقليم متعددة الجوانب
- مقصّات مسلسل محترف
- يستعمل في الحدائق والبساتين والأزهار وأشجار الفواكه والكروم

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1

Bıçak
Blade
السكين



2

Krom-Çelik Yay
Chrome Steel Strings
زنبرك كروم فولد



3

Vida ve Somunlar
Screw And Nut
براغي وصمولات



Sanayi Grubu Makasları

KABLO KESME MAKASLARI

CABLE CUTTING SHEAR

مقصات المجموعة الصناعية

مقصات لقص الكوابل والخيوط



ZB 101

Kablo Kesme Makasları
Cable Cutting Shear
مقصات لقص الكوابل



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
15 mm 15 مم	225 mm 225 مم	332 gr 332 غرام	40



- Çelik bıçak ağızları 58-60 HRC SERTLİK
- Tek el kesme kolaylığı
- Sabit kafa

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Can be handled with one hand easily
- Fixed shears

- HRC 56-58 شفرة السكين من فولد بصلابة
- سهولة القص بيد واحدة
- رأس ثابت

ZB 102

Kablo Kesme Makasları
Cable Cutting Shear
مقصات لقص الكوابل



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
15 mm 15 مم	200 mm 200 مم	311 gr 311 غرام	40



- Çelik bıçak ağızları 58-60 HRC SERTLİK
- Tek el kesme kolaylığı
- Döner başlı

- Steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Can be handled with one hand easily
- Rotary shears

- HRC 56-58 شفرة السكين من فولد بصلابة
- سهولة القص بيد واحدة
- رأس متحرك



Narenciye Makasları

KISA KÜT MAKASLAR
UZUN MAKASLAR
UZUN KIVRIK

SHORT CITRUS SHEARS
LONG CITRUS SHEARS
LONG - CURVE SHEARS

مقصات الحمضيات

مقصات قصيرة حادة
مقصات طويلة
مقصات طويلة منحنية



ZB 201

Uzun Narenciye
Long Citrus
مقصات حمضيات طويلة



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
5 mm 5 مم	187 mm 187 مم	125 gr 125 غرام	200 200



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Deri sap kilidi
- Pvc izole sap
- Hasat toplama, bağcılıkta, gül budama, meyvecilikte kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Leather handle lock
- Coated PVC handle
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56 58 .
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- قفل من الجلد للمقبض
- مقبض معزول بي في سي
- يستعمل في جمع الحصاد والكروم وتقليم الورود . وفي أعمال الفواكه

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Paslanmaz Yay
Stainless Spring
زنبرك غير قابل للصدأ

ZB 202

Uzun - Kıvrık
Long - Curve
مقصات طويلة منحنية



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
5 mm 5 مم	183 mm 183 مم	125 gr 125 غرام	200 200



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Deri sap kilidi
- Pvc izole sap
- Hasat toplama, bağcılıkta, gül budama, meyvecilikte kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Leather handle lock
- Coated PVC handle
- Used in orcharding , viticulture, rose pruning and citrus fruits

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56 58 .
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- قفل من الجلد للمقبض
- مقبض معزول بي في سي
- يستعمل في جمع الحصاد والكروم وتقليم الورود . وفي أعمال الفواكه

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1
Paslanmaz Yay
Stainless Spring
زنبرك غير قابل للصدأ

ZB 203

Kısa Narenciye Short Citrus

مقصّات قصيرة حادة



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Deri sap kilidi
- Pvc izole sap
- Hasat toplama, bağcılıkta, gül budama, meyvecilikte kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Leather handle lock
- Coated PVC handle
- Used in gardening, floriculture, orcharding and viticulture

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- قفل من الجلد للمقبض
- مقبض معزول بي في سي
- يستعمل في جمع الحصاد والكروم وتقليم الورود . وفي أعمال الفواكه



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
5 mm 5 مم	166 mm 166 مم	122 gr 122 غرام	200 200

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1

Paslanmaz Yay
Stainless Spring
زنبرك غير قابل للصدأ

ZB 204

Kısa- Kıvrık Narenciye Short - Curve



- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Deri sap kilidi
- Pvc izole sap
- Hasat toplama, bağcılıkta, gül budama, meyvecilikte kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Leather handle lock
- Coated PVC handle
- Used in orcharding , viticulture, rose pruning and citrus fruits

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- قفل من الجلد للمقبض
- مقبض معزول بي في سي
- يستعمل في جمع الحصاد والكروم وتقليم الورود . وفي أعمال الفواكه



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
5 mm 5 مم	166 mm 166 مم	122 gr 122 غرام	200 200

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1

Paslanmaz Yay
Stainless Spring
زنبرك غير قابل للصدأ

ZB 205

Kısa Küt Narenciye
Short Citrus
مقصات قصيرة حادة



KESİM KAPASİTESİ
Cutting Capacity
سعة القص

UZUNLUK
Length
الطول

AĞIRLIK
Weight
الوزن

KOLI
Pack
حزمة

5 mm
5 مم

153 mm
153 مم

127 gr
127 غرام

200
200

- Paslanmaz çelik bıçak ağızları 56-58 HRC sertlikte
- Krom çelik yaylar
- Değişebilir yedek parçalar
- Hassas Kesim
- Deri sap kilidi
- Pvc izole sap
- Hasat toplama, bağcılıkta, gül budama, meyvecilikte kullanılır

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Chrome steel strings
- Changeable spare parts
- Fine cutting
- Leather handle lock
- Coated PVC handle
- Used in orcharding , viticulture, rose pruning and citrus fruits

- شفرة السكين من فولد غير قابل للصدأ وبصلابة HRC 56 58 -
- الزنبرك من كروم فولد
- قطع غيار قابلة للتغيير
- قطع حساس
- قفل من الجلد للمقبض
- مقبض معزول بي في سي
- يستعمل في جمع الحصاد والكروم وتقليم الورد . وفي أعمال الفواكه

YEDEK PARÇA / Spare parts / الملحقات



1

Paslanmaz Yay
Stainless Spring
زنبرك غير قابل للصدأ





Çim Makasları

SABİT ÇİM MAKASLARI
DÖNER BAŞLI ÇİM MAKASLARI
ÇİFT EL ÇİM MAKASI

FIXED GRASS SHEARS
ADJUSTABLE GRASS SHEARS
DOUBLE HAND GRASS SHEARS

مقص الأعشاب



ZB 301

Sabit
Fixed

مقصّات برؤوس ثابتة



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
5 mm 5 مم	312 mm 312 مم	291 gr 291 غرام	



- Çelik bıçak ağızları 58-60 HRC SERTLİK
- Tek el kesme kolaylığı
- Sabit kafa

- Stainless steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Can be handled with one hand easily
- Fixed shears

- HRC 56-58 شفرة السكين من فولد بصلابة
- سهولة القص بيد واحدة
- رأس ثابت

ZB 302

Döner Başlı
Adjustable

مقصّات برؤوس متحركة



KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
5 mm 5 مم	342 mm 342 مم	361 gr 361 غرام	



- Çelik bıçak ağızları 58-60 HRC SERTLİK
- Tek el kesme kolaylığı
- Döner başlı

- Steel shear blades are at 56-58 HRC hardness
- Can be handled with one hand easily
- Rotary shears

- HRC 56-58 شفرة السكين من فولد بصلابة
- سهولة القص بيد واحدة
- رأس متحرك

ZB 303

Çift El Çim Makası
Double Hand Grass Shears

KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
5 mm 5 مم	500 mm 500 مم	730 gr 730 غرام	30 30



ZB 304

Çift El Uzun Çim Makası
Double Hand Long Grass Shears

KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLİ Pack حزمة
5 mm 5 مم	855 mm 855 مم	1070 gr 1070 غرام	10 10





Kalin Dal

BY-PASS KALIN DAL MAKASI
TELESKOPIK KALIN DAL MAKASI

BY-PASS LOPPER
TELESCOPIC ANVIL CUTTER

مقص باي باس للفروع السميكة للشجرة
مقص تليسكوبيك للفروع السميكة للشجرة



ZB 401

By-Pass Kalın Dal Makası
By-Pass Lopper
مقص باي باس للفروع السميكة للشجرة

KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
40 mm 40 مم	795mm 795 مم	1230 gr 1230 غرام	10 10



ZB 402

Düz Örslü Kalın Dal Makası
Straight Anvil Cutter
مقص تليسكوبيك للفروع السميكة للشجرة

KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
40 mm 40 مم	800 mm 800 مم	1300 gr 1300 غرام	10 10



ZB 403

By-Pass Kalın Dal Makası
By-Pass Lopper
مقص باي باس للفروع السميكة للشجرة

KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
40 mm 40 مم	795 mm 795 مم	1218 gr 1218 غرام	10 10



ZB 404

Kavis Örslü Kalın Dal Makası
Curved Anvil Cutter
مقص تليسكوبيك للفروع السميكة للشجرة

KESİM KAPASİTESİ Cutting Capacity سعة القص	UZUNLUK Length الطول	AĞIRLIK Weight الوزن	KOLI Pack حزمة
40 mm 40 مم	800 mm 800 مم	1340 gr 1340 غرام	10 10





Güç Elinizde, Uzman Bahçenizde
Power In Your Hand, Expert In Your Garden
القوة في يديكم ، والخبير في حديقتهكم

BEŞEL KALIP SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
İzmir-Kemalpaşa yolu 4. km Kızılüzüm Mevkii Kemalpaşa - İzmir
Tel : (+90) 232 878 9163 Tel 2: (+90) 232 878 9164
Fax: (+90) 232 878 9165

info@beselkalip.com www.beselkalip.com

